



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Печь ротационная Восход Муссон-ротор 99М-01

Ротационная печь **\*\*Восход Муссон-ротор 99М-01\*\*** используется в пекарнях, кондитерских и на предприятиях пищевой промышленности для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий. Облицовка, дверь печи, стенки, потолок, пол, порог пекарной камеры выполнены из нержавеющей стали.

В комплект поставки входят набор ЗИП.

**\*\*Особенности:\*\***

- \* Цветная сенсорная панель Touch-Screen с системой автоматического управления с более чем 100 программ для реали

...

Полное описание читайте на странице товара:  
<https://alfaprom.org/product/pech-rotatsionnaia-voskhod-musson-rotor-99m-01/>



Цена: 0.00 руб.

### Характеристики

|             |         |
|-------------|---------|
| Печь        | 1525 кг |
| Высота      | 2384 мм |
| Ширина      | 2090 мм |
| Глубина     | 2023 мм |
| Мощность    | 75 кВт  |
| Напряжение  | 380 В   |
| Подключение | газ     |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: [sale@alfaprom.org](mailto:sale@alfaprom.org)



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жидкое топливо                        | 6,8 кг/ч                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вес с упаковкой                       | Печь 1525 кг<br>Вентилятор, мотор-редуктор и стержни парогенератора: 260 кг                                                                                                                                                                                    |
| Размер противня                       | 900x600 мм, 660x600 мм                                                                                                                                                                                                                                         |
| Вес (с упаковкой)                     | 1785 кг                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Вес (без упаковки)                    | 1600 кг                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Габариты в упаковке                   | Печь 2220x1830x2470 мм<br>Вентилятор, мотор-редуктор и стержни парогенератора: 1100x750x765 мм                                                                                                                                                                 |
| Температурный режим                   | от 100 до 300 °С                                                                                                                                                                                                                                               |
| Газообразное топливо                  | 8,5 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Страна-производитель                  | Россия                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Общая площадь выпечки                 | 9,7* / 15,1** м2                                                                                                                                                                                                                                               |
| Максимальный расход****               | Газообразное топливо 8,5 м3/ч<br>Жидкое топливо: 6,8 кг/ч                                                                                                                                                                                                      |
| Электрическая мощность                | 2,5 кВт                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Батон 0,3 кг (12 шт. на 1 противне)   | 216*                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Батон 0,5 кг (10 шт. на 1 противне)   | 160***                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Производительность за 1 выпечку       | Хлеб формовой при использовании кассет 5Л7 180*<br>Хлеб формовой при использовании кассет 5Л10: 200**<br>Батон 0,5 кг (10 шт. на 1 противне): 160***<br>Батон 0,3 кг (12 шт. на 1 противне): 216*<br>Мелкоштучные изделия 0,15 кг (24 шт. на 1 противне): 432* |
| Время разогрева до температуры 250 °С | не более 20 мин.                                                                                                                                                                                                                                               |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Марка используемых стеллажных тележек               | ТС-2   |
| Хлеб формовой при использовании кассет 5Л7          | 180*   |
| Хлеб формовой при использовании кассет 5Л10         | 200**  |
| Мелкоштучные изделия 0,15 кг (24 шт. на 1 противне) | 432*   |
| Вентилятор, мотор-редуктор и стержни парогенератора | 260 кг |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.